

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
Baterie podtynkowe serii SIMI, VERSO, ROTONDA, NYKS, DOKOS, SIROS, LARISA, DAFNI
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
BP-
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Baterie mechaniczne służące do wyposażenia przyborów sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących higienie (toalety, łazienki, itp.) i w kuchniach. Do wody o temp.  $\leq 90^{\circ}\text{C}$ , temperatura zalecana  $\leq 65^{\circ}\text{C}$ , ciśnienia statycznego maksimum 1 MPa (10 bar) oraz ciśnienia dynamicznego minimum 0,05 MPa (0,5 bar). Zalecane ciśnienie dynamiczne 0,1 do 0,5 MPa (1 do 5 bar)
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
INVENA S.A., ul. Grabskiego 3, 75 209 Koszalin  
Miejsce produkcji:  
T.P.S.W. Co., Ltd., Chiny
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:  
-
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
7a. Polska Norma wyrobu:  
PN-EN 817:2008  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:  
-  
7b. Krajowa ocena techniczna:  
-  
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:  
-  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:  
-

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Właściwości mechaniczne i szczelność	Spełnia	-
Maksymalna temperatura pracy	90°C	-
Maksymalne ciśnienie pracy	1 MPa	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

PREZES Zarządu

Dorota Bireta-Tomaszewska

.....  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Koszalin, 09.05.2018

.....  
(miejsce i data wydania)



.....  
INVENA S.A. w Koszalinie · GDEZiAL W GDAŃSKU  
(pódpis) GDANSK, al. Grunwaldzka 212  
Tel. 58-552-25-13, fax 58 552 33 15  
NIP 669-22-05-878